TEKNİK BİLGİ FORMU

CBS Serisi

Kutulu Şalter

Sıva üstü, kutulu açma-kapama şalteri serisi (CBSN metal, CBSP / CBSY plastik). 15 A ve 30 A tipler, motor ve makine besleme kumandası.

Bu formda 6 model yer almaktadır. Ölçüler mm'dir; değerler üretici kataloğundaki ilk (fabrika) değerlerdir.



Ortak Teknik Değerler

Anma değerleri (AC-15)	15 A / 380 V (CB☐-315) · 30 A / 380 V (CB☐-330)
Motor gücü	3 faz: 2,2 kW (315) · 3,7 kW (330)
Yalıtım gerilimi (Ui)	400 V
Darbe dayanım gerilimi (Uimp)	2,5 kV
Kontak direnci	≤ 100 mΩ (ilk değer)
Yalıtım direnci	≥ 100 MΩ (500 V DC)

Elektriksel ömür	500.000 çevrim (AC 240 V / 3 A) · 300.000 çevrim (AC 240 V / 6 A)
Ortam sıcaklığı	-20 … +70 °C (buzlanmasız)
Nem	< %95 RH
Koruma sınıfı	IP30
Sertifika / standart	CCC (GB/T 14048.5), CE (EN 60947-5-1)


Modeller

Kod	Açıklama
CBSN-315	Metal Sıva Üstü Şalter 3X15A 380V AC 2, 2KW
CBSN-330	Metal Sıva Üstü Şalter 3X30A 380V AC 3, 7KW
CBSP-315	Plastik Sıva Üstü Şalter 3X15A 380V AC 2, 2KW
CBSP-330	Plastik Sıva Üstü Şalter 3X30A 380V AC 3, 7KW
CBSY-315	Metal Ankastre Şalter 3X15A 380V AC 2, 2KW
CBSY-330	Metal Ankastre Şalter 3X30A 380V AC 3, 7KW

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CBSN-315

Metal Sıva Üstü Şalter 3X15A 380V AC 2, 2KW






Montaj tipi	Sıva üstü
Gövde malzemesi	Fırın boyalı demir (metal)
Bağlantı terminali	M4

CBSN-330

Metal Sıva Üstü Şalter 3X30A 380V AC 3, 7KW






Montaj tipi	Sıva üstü
Gövde malzemesi	Fırın boyalı demir (metal)
Bağlantı terminali	M5

CBSP-315

Plastik Sıva Üstü Şalter 3X15A 380V AC 2, 2KW






Montaj tipi	Sıva üstü
Gövde malzemesi	Güçlendirilmiş plastik
Bağlantı terminali	M4

Ürünler ve Ölçüler · ölçüler mm, çizimler ölçeksizdir

CBSP-330

Plastik Sıva Üstü Şalter 3X30A 380V AC 3, 7KW






Montaj tipi	Sıva üstü
Gövde malzemesi	Güçlendirilmiş plastik
Bağlantı terminali	M4

CBSY-315

Metal Ankastre Şalter 3X15A 380V AC 2, 2KW






Montaj tipi	Ankastre (gömme)
Gövde malzemesi	Fırın boyalı demir (metal)
Bağlantı terminali	M4

CBSY-330

Metal Ankastre Şalter 3X30A 380V AC 3, 7KW





Montaj tipi	Ankastre (gömme)
Gövde malzemesi	Fırın boyalı demir (metal)
Bağlantı terminali	M4